Integra Adhesives

SURFACE BONDER ZERO

L'adesivo per eccellenza per la giunzione del quarzo
Rimane In Posizione Perfetto per il taglio obliquo

Il Surface Bonder Zero si può applicare senza colatura sia in verticale che in orizzontale.
Questo permette un rapido assemblaggio pulito dei piani di lavoro, anche con l'accoppiamento, il taglio obliquo o l'installazione sul campo.
Si possono perfino congiungere pannelli verticali per parete con un adesivo che non cola.

Surface Bonder Zero ha un tempo aperto da 9 a 14 minuti e con la lucidatura in 20-30 minuti per una rapida realizzazione efficiente.

SURFACE BONDER ZERO

Adesivo con zero colatura per la congiunzione del Quarzo e della Pietra Naturale

VANTAGGI

Colatura zero
Niente sgocciolatura Niente disordine Giunzioni invisibili
Pre-miscela ad Alta Concentrazione per colori comuni del substrato.
Tempo aperto 11-12 minuti
Tempo di presa 20-30 minuti

CAMPI DI APPLICAZIONE

Uso interno su Pietra Naturale, Quarzo, e Superficie Compatte Sinterizzate

- ✔ Taglio obliquo
- ✔ Giunzioni dei piani
- ✔ Laminazioni
- ✔ Applicazioni in verticale

CONTATTI

TELEFONO
+44 (0) 191 259 0033
FAX
+44 (0) 191 257 4525
E-MAIL & SITO WEB
EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Descrizione del Prodotto

Surface Bonder Zero é un adesivo senza colatura, creato specificamente per la Pietra Naturale, il Quarzo e le superficie Compatte e Sinterizzate e con un'eccezionale resistenza e prestazione. Accelera I vostri assemblaggi senza lasciare disordine. Le proprietà di colatura zero significa che rimane proprio dove viene messo, facendo del Surface Bonder Zero l'adesivo ideale per bordi a taglio obbliquo e per i piani di lavoro più sottili. Ed é anche eccezionale per le applicazioni in verticale, tipo la giunzione del piano sul campo..

Surface Bonder Zero é disponibile in vari colori da abbinare con le creazioni più diffuse nell'industria per dare una finitura praticamente senza giunzione, che permette di focalizzare maggiormente sul vostro artigianato e sull'estetica del substrato

Scheda Tecnica

Caratteristiche essenziali	Surface Bonder Zero
Tempo aperto	9 – 14 minuti
Tempo di presa	20 – 30 minuti
Temperatura d'esercizio	18°–30°C (65°–85°F)*
Viscosità — Adhesivo	20,000 – 50,000 cps
Viscosità — Attivatore	7,000 – 2,000 cps
Colore — Adhesivo	Vari
Colore — Attivatore	Incolore/Translucido
Rapporto miscela	10:1
Recommended Bond Line	0.05-1.00mm
Resistenza alla flessione — Pietra Natural	>27 MPa (N/mm2) / Cedimento Substrato
Resistenza alla flessione — Quarzo	>27 MPa (N/mm2) / Cedimento Substrato
Resistenza alla flessione —Materiali compatti sinterizzati	>27 MPa (N/mm2) / Cedimento Substrato
Conservazione	2 anni

* L'utillizzo a temperature sotto 12°C (55°F) o sopra 32°C (90°F) può risultare in un''essicazione incompleta, l'ingiallimento ed in un' adesione insufficiente

AbAbbinamento Colori

Integra Adhesives é il punto di riferimento per l'intera industria gtazie al suo abbinamento di colori. Il nostro laboratorio unisce l'ultima tecnologia con una ampia conoscenza practica per produrre abbinamenti di colori senza rivali. I nostri clienti possono scegliere da una ampia tavolozza di colori in continua espansione. Per abbinamenti di colore precisi su varie superficie, visitare www.integra-adhesives.com/color-charts/ o scaricare l'App Integra da Apple App Store o Google Play App Store cercando Integra Adhesives.

Erogazione/Confezione

Integra Adhesives é al primo posto nel mondo delle cartucce di adesivi pre-colorati, creati appositamente per l'industria dei rivestimenti. Il nostro sistema unico di miscelazione e di erogazione in cartuccia permette un abbinamento di colore efficace e consistente con una produzione rapida ed a basso spreco. Surface Bonder Zero é disponibile in cartucce da 250ml.

Spedizione

I prodotti Integra Adhesives sono disponibili in tutto il Nord degli Stati Uniti, in Europa ed in molte altre parti del mondo. Per trovare un distributore vicino a voi, visitare www.integra-adhesives.com

©2021 Integra Adhesives, a brand of IPS Adhesives. All rights reserved.
ITSBZ-TDS0121-01